

Scirpus lacustris L

Sevgili Üyelerimiz,

Eksik yabancı ot fotoğraflarından sizler tarafından çekilmiş olanları © simgesi ve adınızı yazarak gönderirseniz ilgili bölümlerde yayınlanacaktır.

Sinonimi: *Schoenmoplectus lacustris* (L.) Palla

Diğer İsimleri:

Türkçe: Bataklık sazı

İngilizce: Bulrush, Common club rush

Çevre İstekleri: Durgun ve sığ sularda, drenaj kanallarında ve bataklıklarda *Phragmites communis* ile beraber bulunur. Yan batık su yabancı otudur.

Morfolojisi: Çok yıllık su yabancı otudur. Kökler kısa, yüzeysel ve sert rizom meydana getirir. Gövdesi yuvarlak, güçlü, dik 40 - 300 cm boyunda, sivrilen silindirimsi biçimli, tüsüz ve tek tek bulunur. Tabansal kınlar kahverengimsi renkte zanmsı ve yapraksızdır. Üstteki kınlar donuk yeşil yada kahverenkli, çoğunlukla kısa bir yaprak ayalidir. Altta bulunan pulsu yaprak, çiçek kümesinden kısadır yada biraz daha uzundur (5,5 - 13 cm). Üstteki pulsu yaprak küçük ve kilsidir. Çiçek kümesi saplan eşit olmayan şemsiyeciklerden oluşur. Başak kısmında 3 - 10 kadar çiçek bulunur. Başakçıklar dikdört- genimsi - yumurtamsıdan, yumurtamsı biçime kadar değişir. Başakçıklar 3-16 mm boyundadır.- Kavuzlar ters yumurta- biçimli. 3 - 4,5 X 2- 2,6 mm boyutlannda, uç bölümleri çentikli ya da kirtiklidir. Orta daman dışanya doğru uzayarak 0,3 - 1,5 mm boyunda kısa bir kılçık oluşturmuştur. Kenarları saçaklı, kirpikli, kırmızımsı kahverenkli: Meyveler 3 köşeli (1,8) 2 - 3 mm. boyutlannda, düz yüzeyli kahverengimsi ya da grimsi-siyah renklidir. Gövde içi gözle görülebilir şekilde süngerimsi yapıdadır. Tohumla ve rizomla ürer.

Diğerleri: Özellikle kirli sularda yaşar, bu sebepten kirli suların göstergesidir. Hasır ve eğer yapımında kullanılır (**Özer ve ark., 1999**).

Kaynak

ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye'nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.